



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

_____ 20__ г. № _____

На № _____

Санитарно-гигиеническое заключение

24.03.2016г.
(дата)

№ 18-01/1710.24.03.16

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы:
Крышка пластиковая (полипропилен) к емкости для микроволновой
печи, ТУ У 25.2-32946550-002:2007.
(наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы)

Изготовитель: ООО «Пласт-Бокс Украина», 14014 г. Чернигов, ул.
Ушинского 14, Украина

Заявитель: ООО «ОБКстандарт», 223043, Минская область, Минский
район, д. Цнянка, ул. Кольцевая, 3-1, УНП 690698461
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество ИП)

Документы, рассмотренные при проведении государственной
санитарно-гигиенической экспертизы:

заявление;

протокол испытаний НМИО РУП «Научно-практический центр
гигиены» № 0115/1573/08-02 от 29.02.2016г.;

акт отбора образцов от 15.02.2016г.;

ТУ У 25.2-32946550-002:2007;

сертификат производителя № 1095;

декларация о соответствии товара;

этикетки;

договор № 358-13 от 01.08.2013г., дополнительное соглашение №3 от
17.03.2016г.;

товаросопроводительные документы.

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные
правовые акты, на соответствие которым проведена государственная
санитарно-гигиеническая экспертиза: Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 16; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 г. № 119.

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы СООТВЕТСТВУЕТ

(соответствует (не соответствует) требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

Срок действия настоящего заключения до 28.02.2019 г.

Главный врач



В.В.Гринь
(инициалы, фамилия)