



Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

_____ 20 ____ г. №

На № _____

Санитарно-гигиеническое заключение

01.09.2017 г.

(дата)

№ 70.06.015.Z.005979.09.17

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

1. Полироль Autogloss Compund Plus
2. Полироль Autogloss High-Gloss Plus

Область применения: средства бытовой химии по уходу за транспортными средствами

Изготовитель:

INDASA Industria de Abrasivos S.A, адрес: Apartado 3005, 3801-101 Aveiro, ПОРТУГАЛИЯ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:

ООО ОБКстандарт, адрес: Минская область, Минский район, д. Цнянка, ул. Кольцевая, 3, БЕЛАРУСЬ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

Заявление;

Протокол испытаний № 0115/7181/08-02 от 09.08.2017г., выданный Республиканским унитарным предприятием “Научно-практический центр гигиены” научно-методический испытательный отдел (аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0341, действителен до 09.07.2020) г. Минск, ул. Академическая, 8;

Паспорта безопасности; Информационное письмо от изготовителя

Информация о составе; Технические документы
Контракт № 12-1/11 от 01.08.2011
CMR № IND-3006 от 30.06.2017; Инвойс 311700646/EXP от 27.06.2017
Спецификация № 22 от 22.06.2017.
Этикетки

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ

Срок действия настоящего заключения до 09.08.2020 года

Главный врач ГУ
"Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья"



(подпись)

М.П.

В. В. Гринь

(инициалы, фамилия)