



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова  
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,  
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА  
ЗДАРОЎЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ»

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

## Санитарно-гигиеническое заключение

03.06.2016 г.

(дата)

№ 18-01/3439.03.06.16

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

Жидкий воск TURTLE WAX LIQUID SHINE

(наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы)

Область применения: средство по уходу за автомобилями.

Производство TURTLE WAX EUROPE LIMITED, Alaska House,  
Atlantic Park, Dunnings Bridge Road, Liverpool, L30 4AB,  
Великобритания

Заявитель: ООО «ОБКстандарт», 223043, Минская обл., Минский р-н,  
д. Цнянка, ул. Кольцевая 3 - 1, УНП 690698461

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество ИП)

Документы, рассмотренные при проведении государственной  
санитарно-гигиенической экспертизы:

Заявление от 02.06.2016 № 499;

протокол исследований (испытаний) № 0115/4351/08-02 от 30.05.2016 г.,

выданный Республиканским унитарным предприятием «Научно-  
практический центр гигиены», г. Минск, ул. Академическая, 8;

акт отбора проб (образцов) от 16.05.2016г., выданный Республиканским  
унитарным предприятием «Научно-практический центр гигиены»;

паспорт безопасности изготовителя (копия);

технические характеристики изготовителя (копии);

этикетки (копии);

поставочные документы: инвойс № 2177 от 29.04.2016 г., CMR TW0305  
от 03.05.2016г., контракт № 18-04/11 от 18.04.2011, дополнительное

соглашение к контракту, спецификация №24 от 22.04.2016 к контракту (копии).

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, Раздел 5, подраздел I.

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

**СООТВЕТСТВУЕТ**

(соответствует (не соответствует) требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

Срок действия настоящего заключения до 30.05.2019г.

Главный врач



В.В.Гринь

(инициалы, фамилия)